



Kit suppression de cardan



- 1 **SÉCURITÉ ABSOLUE** : Suppression des dangers liés aux cardans.
- 2 **POLYVALENCE** : Adaptable sur tous types de bennes (réservoir de 25 à 90 litres), adaptable facilement sur attelage tracteur.
- 3 **PRODUCTIVITÉ** : Maintient les performances de vos bennes ou outils.
- 4 **MEILLEURE MANIABILITÉ** : Facilité de déplacement lors de vos manœuvres grâce à un meilleur rayon de braquage.
- 5 **LÉGISLATIF** : Obligation sur certains chantiers de ne pas utiliser de transmission à cardan.

Manoeuvrez votre remorque en toute sécurité !


INFORMATIONS

Depuis de nombreuses années, les transmissions à cardan utilisées notamment dans les milieux de l'agricole et du Travaux Publics sont considérées comme des éléments dangereux. En effet, malgré la présence des carters de protection, ceux-ci se dégradent rapidement à l'usage et sont alors moins efficace pour la sécurité de l'utilisateur. Hydrokit met donc l'hydraulique au service de la sécurité en proposant une gamme de kits suppression de cardan avec différentes solutions qui s'adaptent en fonction de vos besoins.

L'idée est simple, utiliser un groupe hydraulique indépendant (pompe sur la prise de force du tracteur + réservoir) pour les applications bennes agricoles et Travaux Publics.

Les kits sont à composer en fonction de vos besoins (type de manchon de PDF, débit de pompe souhaité, avec ou sans réservoir, etc)









RÉFÉRENCES



Débit huile litre minute	Régime prise de force	La remorque possède un compresseur	Capacité réservoir remorque sans compresseur	Référence
35	540	Oui	-	KRC065V1 + KCCR012V1 + KLPCR012V1 + manchon
65	1000	Oui	-	KRC065V1 + KCCR012V1 + KLPCR012V1 + manchon
90	1000	Oui	-	KRC090V1 + KCCR034V1 + KLPCR034V1 + manchon
116	1000	Oui	-	KRC116V1 + KCCR034V1 + KLPCR034V1 + manchon
35	540	Non	Réservoir 35 l	KRC065V1 + KRCR35LV1 + manchon
65	1000	Non	Réservoir 35 l	KRC065V1 + KRCR35LV1 + manchon
90	1000	Non	Réservoir 45 l	KRC090V1 + KRCR45LV1 + manchon
116	1000	Non	Réservoir 90 l	KRC116V1 + KRCR90LV1 + manchon

Manchon	6 Cannelures 1" 3/8	21 Cannelures 1" 3/8	20 Cannelures 1" 3/4
Référence	71110092	71110093	71110097

PRÉSENTATION

Choisir le manchon femelle de prise de force (A)	Choisir la pompe + supports + flexibles (B)	Remplacement du réservoir de compresseur (C)	Ou utilisation du réservoir d'origine kit limiteur de pression + kit connectique (D et E)
 6 Cannelures 1" 3/8 réf 71110092	 Débit 35L/mn à 540 tr/mn et 65 L/mn à 1000 tr/mn réf KRC065V1	 Réservoir 35L (idéal pour pompe 65L/mn) réf KRCR35LV1	 Pour pompe jusqu'à 65L/mn réf KLPCR012V1 + KCCR012V1
 21 Cannelures 1" 3/8 réf 71110093	 Débit 90 L/mn à 1000 tr/mn réf KRC090V1	 Réservoir 45L (idéal pour pompe 90L/mn) réf KRCR45LV1	 Pour pompe débit > 65L/mn réf KLPCR034V1 + KCCR034V1
 20 Cannelures 1" 3/4 réf 7111097	 Débit 116 L/mn à 1000 tr/mn réf KRC116V1	 Réservoir 90L (idéal pour pompe 116L/mn) réf KRCR90LV1	